

對抗皮膚加速老化之概念


主題“Progeria 早衰症”

什麼是早衰症?

從字面上翻譯來看，“早衰”一詞是指“提早衰老”的意思。**早衰症**描述是不同的疾病，加上老化。

疾病通過加速老化產生，通常在較高年齡組發生。

幼兒早期通常在第一年受影響，開始快速衰老。



抗-“早衰症”-複合物

降低對於加速皮膚老化主因的蛋白質前列腺素

其在細胞核中積累的后果是：


- 損傷細胞膜
- 核畸形
- 增加基因變異

恢復過程

- 修改基因複製過程


早衰症, 對皮膚的影響

- 皮膚蛋白質
- 真皮和表皮的組織



新維生素C成分 從澳大利亞超級水果Kakaduplum (比利山羊梅子, Murunga)

- 世界濃度最高維生素C
- **100**倍維生素C含量較高
(與橙相比)
- 包含了大量的多酚
- 水果具有高效的自我保護系統
- 對抗有強烈影響的氧化應激/自由基
- 刺激初生膠質的合成
- 刺激透明質酸合成
- 減淡皺紋
- 改善皮膚外觀和光澤



植物來源的維生素C

(毫克/ 100克)



Kakadu Plum
5300



Camu-Camu
2800



Acerola
1677



Rosehip
426



Chili pepper
244



Guava
228



Goji Berry
150



kiwi
90



lychee
70



Orange
53



Tangerine
30







Acai berry
20

所有 PRESTIGE 產品

新維生素C成分
 從澳大利亞超級水果Kakaduplum
 (比利山羊梅子, Murunga)

兩星期後減少皺紋



所有 PRESTIGE 產品

酵母β-葡聚醣

天然多醣 - 完美的免疫刺激劑促使完美的皮膚平衡

來自酵母的β-葡聚醣顯示出最有效的免疫增強能力。
酵母β-葡聚醣可以刺激我們的免疫系統。
生物活性已取得驗證特別是在傷口癒合方面。

- 保護皮膚免受外部影響
- 恢復肌膚的水分屏障
- 防止經皮水分流失
- 增加皮膚的自我保護能力
- 停止壓力因素的釋放
- 減少刺激，平靜肌膚
- 加速皮膚恢復（修復效果）
- 保護皮膚脂質免受UV-A的氧化(光老化作用)

4週後將皺紋深度減少**20%**



琉璃苣提取物（苜蓿）kBA的一種生物視黃醇 喚醒疲勞的皮膚

Retinol, 一種形式的維生素A被認為是抗衰老治療的基準，並且已有實證證明有更新細胞的作用。

然而，在製劑中，Retinol變得不穩定，難以使用，這對製造過程和最終產品的包裝施加了限制。

此外，Retinol可以誘導皮膚敏感，這與敏感皮膚製劑不相容。

法律當局將對Retinol的使用啟動限制。

Retinol的替代品，具有類似於Retinol的證實效果：可比較的作用機制，等效果;但改善了耐受性和更好的穩定性，已經開發出來。

類似Retinol 的有效成份.

有效成份Pro-Retinol:

- 保護真皮
- 具有很高的修復效果
- 刺激膠原合成
- 支持細胞溝通
- „命令“皮膚細胞表現得像一個年輕健康的細胞
- 防止自由基損傷的抗氧化劑



琉璃苣提取物 (苜蓿) kbA的一種生物視黃醇 喚醒疲勞的皮膚

特別值得注意的是新型膠原蛋白的合成
顯示刺激增加



+ 201 %

結締組織的纖維可以被分解蛋白質的酶攻擊，因為它們去除膠原蛋白I
和III -由紫外線引發的該過程被減少


- 85 %

經驗證，測試者早晚塗上，連續使用28天後，**達80%人仕有抗皺效果：**

- 減少皺紋數量 **- 19 %**
- 減少皺紋的長度 **- 22 %**
- 減少表面皺紋 **- 26 %**



Aquaxyl



一種為潤滑，保濕和重建皮膚的新策略

灰樹皮提取物 有機矽和維生素B3組合


對浮腫的眼睛和眼睛下眼圈的影響

浮腫眼睛成因:

- 淋巴毛細血管缺乏
- 排水不暢
- 局部水腫 - 組織局部膨脹
- 組織缺乏堅實性
- 脂肪在眼睛下眼圈積累

黑眼圈成因:

- 減少血液微循環
- 毛細血管較暗和血紅蛋白積累
- 膽紅素形成，一種綠黃色的色素，
在眼睛下形成的色素來源



灰樹皮提取物 有機矽和維生素B3組合

對黑眼圈減少的成效(體內)

明顯成果:

由於其對微循環的刺激活動，眼睛下的陰影更亮。

63%的測試人仕對減少黑眼圈有有效的反應。


平均結果顯示:

- 黑眼圈的色素強度減少**18%**
- 黑眼圈的面積減少**15%**

經過**28**天的治療，眼睛肌膚亮度明顯增加，而且顯著減少皮膚的藍黃色。

實驗確認了眼底區域著色部份有顯著改善。

改善色澤**32%**。



試驗者#12-使用前



試驗者#12-使用後28天



試驗者#6-使用前



試驗者#6-使用後28天